NOTIZIE

SULLA FAUNA LEPIDOTTEROLOGICA

DELLA SICILIA

TRATTE DA UN ARTICOLO DEL SIG. A. KALCHBERG

a cura di

ENRICO RAGUSA

Nella Gazzetta Entomologica di Stettino, Anno 33° pag. 403-412, il mio carissimo amico Sig. Adolfo Kalchberg scrisse una seconda nota col titolo di *Aggiunta alla Fauna lepidotterologica della Sicilia. II.*, ed io credo di rendere un piccolo servizio ad ogni naturalista italiano che si occupa di quel ramo di scienza, dando un breve cenno di tale scritto.

L'autore dopo una descrizione dei dintorni di Palermo, dei giardini e delle campagne da lui visitate, che sono la Favorita, il Golfo di Mondello, il Monte Pellegrino, il Monte Cuccio, S. Maria di Gesù ed il Catalfano coll'antico Soluntum, fa seguire una lista dei lepidotteri raccolti, alla quale aggiunge alcune note interessantissime.

Le specie trovate nei sopra citati luoghi sono:

Papilio Podalirius ab. Zanclaeus. *Z.*
» Machaon ab. Sphyrus. *Hb.*
Anthocharis Cardamines ab. Turritis. *O.*
Colias Edusa ab. Helice. *Hb.*
Libythea Celtis. *Esp.*
Charaxes Iasius. *L.* (Solamente vista)
Vanessa Egea *Cr.* (Triangulum *F.*)
Melitaea Phoebe *Kn. var.* Occitanica *Stgr.*
» Didyma O. *var.* Meridionalis. *Stgr.*
Melanargia Pherusa *B.* v. aberr. Plesaura. *Bell.*
Satyrus Statilinus *var.* Allionia. *F.*
Coenonympha Pamphilus *var.* Lyllus *Esp.*

Hesperia Nostradamus. *F.*
Acherontia Atropos. *L.*
Deilephila Euphorbiae. *L.*
» Livornica *Esp.*
» Elpenor *L.*
Paranthrene Tineiformis. *Esp.*
Zygaena Punctum *var.* Contaminoides. *Stgr.*
» Trifolii *var.* Syracusia. *Z.*
» Filipendulae *var.* Ochsenheimeri. *Z.*
Earias Insulana *B.*
Nola Strigula. *Schiff.*
Emydia Chrysocephala. *Hb.*
Arctia Villica *var.* Angelica B. *var.* Konewkai *Fr.*
» Hebe. *L.*
Euprepia Pudica. *Esp.*
Epichnopteryx Helicinella. *H. S.*?
Bombyx Franconica. *Esp.*
» Trifolii *var.* Cocles. *H.*
» Quercus *var.* Sicula. *Stgr.*
Drepana Binaria *var.* Uncinula. *Bkh.*
Acronycta Rumicis. *L.*
Agrotis Puta. *Hb.*
Brithys Encaustus. *Hb.*
Eriopus Latreillei. *Dup.*
Mania Maura. *L.*
Eurhipia Adulatrix. *Hb.*
Plusia Ni. *Hb.*
Anophia Leucomelas. *L.* (Ramburii *Rbr.*)
Heliothis Peltiger. *Sch.*
Xanthodes Malvae. *Esp.*
Erastria Scitula. *Rbr.*
Metoponia Vespertalis. *Hb.*
» Monogramma. *Hb.*
Zethes Insularis. *Rbr.*
Leucanitis Stolida. *F.*

Grammodes Bifasciata. *Pet.* (Geometrica *Rossi.*)
Pseudophia Illunaris. *Hb.*
Spintherops Dilucìda. *Hb.*
Nodaria Nodosalis. *HS.*
Eucrostis Herbaria. *Hb.*
Acidalia Circuitaria. *Hb.*
» Rusticata. *F.*
» Imitaria. *Hb.*
» Decorata. *Bkh.*
» Congruata. *Z.*
Hemerophila Abruptaria. *Thnb.*
Athroolopha Chysitaria. *H.*
Aspilates Ochrearia. *Rossi.*
Cidaria Fluviata. *Hb.* (Gemmata *Hb.*)
Asopia Incarnatalis. *Z.*
Botys Polygonalis. *Hb.*
Margarodes Unionalis. *Hb.*
Spanista Ornatalis. *Dup.*

Traduco una nota che segue dopo l'elenco:

« Nel mio primo lavoro inserito in questa Gazzetta, annunziavo l'interessante cattura della Lasiocampa Otus, fatta in Sicilia. Nel « Bullettino della Soc. ent. ital. » Trim. I. 1872, pag. 105. il signor Pincitore Marott dice d'aver preso questa specie alla fine dell'estate, alle falde del Monte Cuccio (!). Questo è, a dir poco, erroneo; e ciò io dichiaro adesso per non far nascere idee false sulla vita, rarità, e distribuzione di tale specie. L'unico esemplare fin'ora trovato in Sicilia, una ♀, è nella mia collezione e proviene da Castelbuono, dove il signor dottor Palumbo l'ebbe da bozzolo nel principio del maggio ».

Palermo, 1° febbrajo 1873.